

Usuario: Luis Garcia Ortiz
Teléfono: 923126591
E-Mail: Lgarciao@usal.es

ID
490

TÍTULO DEL TRABAJO
LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y LA FUNCIÓN FAMILIAR

CENTRO/S DE TRABAJO
Unidad de Investigación de La Alamedilla

CIUDAD
Salamanca

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Castilla y León

OTROS AUTORES

1º AUTOR

NOMBRE: Emiliano
APELLIDOS: Rodriguez Sánchez

2º AUTOR

NOMBRE: Anibal
APELLIDOS: Perez Peñaranda

3º AUTOR

NOMBRE: Luis
APELLIDOS: Garcia Ortiz

4º AUTOR

NOMBRE: Isabel
APELLIDOS: Ramos Carrera

5º AUTOR

NOMBRE: Mirian
APELLIDOS: Martín Ballesteros

6º AUTOR

NOMBRE: Maite
APELLIDOS: Vicente Martin

PALABRAS CLAVE

PALABRAS CLAVE 1: Cuidadores

PALABRAS CLAVE 2: Sobrecarga

PALABRAS CLAVE 3: Familia

FORMA DE PRESENTACIÓN

ORAL

ACTIVIDAD CIENTÍFICA A LA QUE SE DIRIGE

OTRAS

TIPO DE PRESENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

RESUMEN

OBJETIVOS

Evaluar el grado de sobrecarga en relación con la función familiar de los cuidadores de familiares con dependencia (CFD) en dos zonas de salud urbanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio

Estudio descriptivo-transversal.

Ámbito del estudio

Atención Primaria en el área de atención a la dependencia

Sujetos

Fueron seleccionados por muestreo consecutivo 150 CFD atendidos por dos centros de salud de Atención Primaria.

Mediciones e intervenciones

Se realizó una entrevista en el domicilio de los pacientes mediante un cuestionario sociodemográfico, el test de Zarit y el Apgar Familiar

RESULTADOS

Los cuidadores tienen una edad media de 63,83 años, y son mujeres el 72 %. Tiene estudios primarios el 69,6%. El 76%% se dedican permanentemente al cuidado. Están casados el 65,3 % y un 7,3% son viudos.

La puntuación media obtenida en el test de Zarit fue 1,64(DE0,65) (Rango 0-4), las dimensión mejor valorada fue la dimensión interpersonal (relaciones sociales) 0,99 (DE0,77) y la peor el impacto percibido (percepción de carga) 2,11 (DE0,82). Presentaban sobrecarga el 23,33% de los cuidadores de familiares con dependencia . Presentaban disfunción familiar leve el 25,5% y grave el 4,7%. Encontramos mayor grado de sobrecarga en los cuidadores con

disfunción familiar ($p < 0.05$), en global y en todas las dimensiones salvo la de expectativas de autoeficacia.

CONCLUSIONES

Hay mayor grado de sobrecarga en los cuidadores de familiares con dependencia que tienen mayor disfunción familiar, por lo tanto el abordaje integral del paciente con dependencia implica también velar por el bienestar de la familia y del cuidador en particular

ESTADO COMUNICACION

Sala: SESIÓN ORAL 10 · SALA 2 (Centro de Congresos - Valladolid)

Día: Viernes 9 de Noviembre

Hora: 09:00